

Miljöspecifikation
Produktnamn: Torkhiss ERIC

Artikelnummer:	17900		19000		29000		39000	
Mått:	0,70x0,50		1,00x0,50		1,25x0,50		1,40x0,50	
Material:	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Plastbelagda stålror 14x0,06mm								
Stålror FeP01/Tråd Fe360B	0.6415	74,52	0.8950	79,39	1.1470	78,50	1.2933	80,25
Plastbeläggning Polyethylene	0.0462	5,37	0.0592	5,25	0.1410	9,65	0.1450	9,00
Plastlina PP	0.1700	19,75	0.1700	15,08	0.1700	11,63	0.1700	10,55
Plastkrok PP (Glasfiberfylld)	0.0020	0,23	0.0020	0,18	0.0020	0,14	0.0020	0,12
Plastbricka PP	0.0012	0,14	0.0012	0,11	0.0012	0,08	0.0012	0,07
Totalvikt i kg:	0.861	100,00	1.127	100,00	1.461	100,00	1.612	100,00

Miljöspecifikation
Produktnamn: Torkställning ALMA för vägg

Artikelnummer:	95000		95100		95200		95300	
Mått:	0,70x0,50		1,00x0,50		1,25x0,50		1,40x0,50	
Material:	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Plastbelagda stålror 14x0,06mm								
Stålror FeP01/Tråd Fe360B	0.6415	58,34	0.8950	65,52	1.1470	67,48	1.2933	69,90
Plastbeläggning Polyethylene	0.0462	4,20	0.0592	4,33	0.1410	8,30	0.1450	7,84
Plastlina PP	0.0250	2,27	0.0250	1,83	0.0250	1,47	0.0250	1,35
Bricka 6,4x12x1,5 mm FZB Stål	0.0090	0,82	0.0090	0,66	0.0090	0,53	0.0090	0,49
Konsoler stål	0.3640	33,11	0.3640	26,65	0.3640	21,41	0.3640	19,67
Träskruv 5,0x40 mm TFX FZB	0.0118	1,07	0.0118	0,86	0.0118	0,69	0.0118	0,64
Plastplugg 8,0X40 mm KPL	0.0020	0,18	0.0020	0,15	0.0020	0,12	0.0020	0,11
Totalvikt i kg:	1.100	100,00	1.366	100,00	1.700	100,00	1.850	100,00

Miljöspecifikation
Produktnamn: Torkställning BEDA för vägg

Artikelnummer:	97001		97101		97201		97301		97401	
Mått:	0,70x0,50		1,00x0,50		1,25x0,50		1,40x0,50		0,58x0,70	
Material:	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Plastbelagda stålror 14x0,06mm										
Stålror FeP01/Tråd Fe360B	0.6415	53,94	0.8950	61,48	1.1470	64,09	1.2933	66,67	0.7012	55,74
Plastbeläggning Polyethylene	0.0462	3,88	0.0592	4,07	0.1410	7,88	0.1450	7,47	0.0551	4,38
Konsoler stål	0.4740	39,86	0.4740	32,56	0.4740	26,49	0.4740	24,43	0.4740	37,68
Träskruv 5,0x40 mm TFX FZB	0.0236	1,98	0.0236	1,62	0.0236	1,32	0.0236	1,22	0.0236	1,88
Plastplugg 8,0X40 mm KPL	0.0040	0,34	0.0040	0,27	0.0040	0,22	0.0040	0,21	0.0040	0,32
Totalvikt i kg:	1.189	100,00	1.456	100,00	1.790	100,00	1.940	100,00	1.258	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Expanderstänger till Torkhiss

Artikelnummer:	49000		59000		69000		79000	
Material:	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Plastbelagda stålrör 22 mm								
-"- Stålrör	0.3220	35,16	0.4660	43,43	0.4660	38,49	0.5486	37,97
-"- Plastbeläggning PP	0.0493	5,38	0.0624	5,82	0.0624	5,15	0.0735	5,09
Plastbelagda stålrör 25 mm								
-"- Stålrör	0.2785	30,41	0.2785	25,96	0.3956	32,68	0.5251	36,34
-"- Plastbeläggning PP	0.0417	4,55	0.0417	3,89	0.0623	5,15	0.0735	5,09
Utfyllnadsring 22-25 mm HDPE	0.0025	0,27	0.0025	0,23	0.0025	0,21	0.0025	0,17
Skruv ¼ "x72 mm FZ Stål	0.0156	1,70	0.0156	1,45	0.0156	1,29	0.0156	1,08
Bricka 6,4x12x1,5 mm FZB Stål	0.0090	0,98	0.0090	0,84	0.0090	0,74	0.0090	0,62
Bricka 6,2x22x1,25 mm FZB Stål	0.0133	1,45	0.0133	1,24	0.0133	1,10	0.0133	0,92
Bricka Stål (Tagg)	0.0090	0,98	0.0090	0,84	0.0090	0,74	0.0090	0,62
Låsplugg m. ingj. mutter Polyacetal	0.0090	0,98	0.0090	0,84	0.0090	0,74	0.0090	0,62
-"- Mutter ¼ " FZ	0.0032	0,35	0.0032	0,30	0.0032	0,26	0.0032	0,22
Mutter ¼ " FZ	0.0032	0,35	0.0032	0,30	0.0032	0,26	0.0032	0,22
Ände 22 mm HDPE	0.0087	0,95	0.0087	0,81	0.0087	0,72	0.0087	0,60
Ände 25 mm HDPE	0.0091	0,99	0.0091	0,85	0.0091	0,75	0.0091	0,63
Bricka 70 mm HDPE	0.0330	3,60	0.0330	3,08	0.0330	2,73	0.0330	2,28
Skumplastbricka Cellpolyeten	0.0008	0,09	0.0008	0,07	0.0008	0,07	0.0008	0,06
Bygel 22 mm PP	0.0216	2,36	0.0216	2,01	0.0216	1,78	0.0216	1,49
Bygel 25 mm PP	0.0249	2,72	0.0249	2,32	0.0249	2,06	0.0249	1,72
Skruv 6x40 mm Stål FZ	0.0174	1,90	0.0174	1,62	0.0174	1,44	0.0174	1,20
Blockskiva HDPE	0.0194	2,12	0.0194	1,81	0.0194	1,60	0.0194	1,34
Bussning HDPE	0.0013	0,14	0.0013	0,12	0.0013	0,11	0.0013	0,09
Vingmutter M6 Stål FZ	0.0029	0,32	0.0029	0,27	0.0029	0,24	0.0029	0,20
Väggknopp i 3 delar LLD	0.0133	1,45	0.0133	1,24	0.0133	1,10	0.0133	0,92
-"- Bricka 6,4x12x1,5 mm FZB Stål	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01
-"- Träskruv 5,0x40 mm TFX FZB	0.0059	0,64	0.0059	0,55	0.0059	0,49	0.0059	0,41
-"- Plastplugg 8,0x40 mm KPL	0.0010	0,11	0.0010	0,09	0.0010	0,08	0.0010	0,07
Tejp PP	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01
Totalvikt i kg:	0.916	100,00	1.073	100,00	1.211	100,00	1.445	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Hissblock till Torkhiss

Artikelnummer:	89000	
Material:	vikt	%
Takbygel PP	0,0396	33,93
Blockskiva HDPE	0.0194	16,62
Bussning HDPE	0.0013	1,11
Skruv 6x40 mm Stål FZ	0.0194	16,62
Vingmutter M6 Stål FZ	0.0029	2,49
Träskruv 5,0x40 mm TFX FZB	0.0118	10,11
Plastplugg 8,0X40 mm KPL	0.0020	1,71
Väggknopp i 3 delar LLD	0.0133	11,40
-"- Bricka 6,4x12x1,5 mm FZB Stål	0.0001	0,09
-"- Träskruv 5,0x40 mm TFX FZB	0.0059	5,06
-"- Plastplugg 8,0X40 mm KPL	0.0010	0,86
Totalvikt i kg:	0.117	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Badrumshyllor Vita

Artikelnummer:	20000		20001	
	vikt	%	vikt	%
Material:				
Plastbelagda stålrör 22 mm				
-"- Stålrör	1.8822	42,67	0.9504	45,28
-"- Plastbeläggning PP	0.1411	3,20	0.0820	3,91
Plastbelagda stålrör 25 mm				
-"- Stålrör	0.7645	17,33	0.3987	18,99
-"- Plastbeläggning PP	0.0427	0,97	0.0361	1,72
Skarvrör 19 mm Stål	0.0495	1,12	0.0495	2,36
Skarvmuff HDPE	0.0018	0,04	0.0018	0,09
Utfyllnadsring 22-25 mm HDPE	0.0025	0,06	0.0025	0,12
Skruv ¼"x72 mm FZ Stål	0.0156	0,35	0.0156	0,74
Bricka 6,4x12x1,5 mm FZB Stål	0.0090	0,20	0.0090	0,43
Bricka 6,2x22x1,25 mm FZB Stål	0.0133	0,30	0.0133	0,63
Bricka Stål (Tagg)	0.0090	0,20	0.0090	0,43
Låsplugg m. ingj. mutter Polyacetal	0.0090	0,20	0.0090	0,43
-"- Mutter ¼" FZ	0.0032	0,07	0.0032	0,15
Mutter ¼" FZ	0.0032	0,07	0.0032	0,15
Ände 22 mm HDPE	0.0087	0,20	0.0087	0,41
Ände 25 mm HDPE	0.0091	0,21	0.0091	0,43
Skumplastbricka Cellpolyeten	0.0014	0,03	0.0002	0,01
Hylla ABS	1.4400	32,64	0.4960	23,63
Låskona PP			0.0016	0,08
Gavel toaletthylla PP	0.0038	0,09		
Sruv KFSS A2 3,5x16	0.0016	0,04		
Tejp PP	0.0001	0,00	0.0001	0,00
Totalvikt i kg:	4.411	100,00	2.099	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Badrumshyllor Aluminium

Artikelnummer:	20002		20003		20004	
	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Material:						
Aluminiumrör 22 mm	0.7621	44,44	0.7621	44,44	0.7621	44,44
Aluminiumrör 25 mm	0.3210	18,72	0.3210	18,72	0.3210	18,72
Skarvrör 19 mm Stål	0.0495	2,89	0.0495	2,89	0.0495	2,89
Skarvmuff HDPE	0.0018	0,10	0.0018	0,10	0.0018	0,10
Utfyllnadsring 22-25 mm HDPE	0.0025	0,15	0.0025	0,15	0.0025	0,15
Skruv ¼"x72 mm FZ Stål	0.0156	0,91	0.0156	0,91	0.0156	0,91
Bricka 6,4x12x1,5 mm FZB Stål	0.0090	0,52	0.0090	0,52	0.0090	0,52
Bricka 6,2x22x1,25 mm FZB Stål	0.0133	0,78	0.0133	0,78	0.0133	0,78
Bricka Stål (Tagg)	0.0090	0,52	0.0090	0,52	0.0090	0,52
Låsplugg m. ingj. mutter Polyacetal	0.0090	0,52	0.0090	0,52	0.0090	0,52
-"- Mutter ¼" FZ	0.0032	0,19	0.0032	0,19	0.0032	0,19
Mutter ¼" FZ	0.0032	0,19	0.0032	0,19	0.0032	0,19
Ände 22 mm HDPE	0.0087	0,51	0.0087	0,51	0.0087	0,51
Ände 25 mm HDPE	0.0091	0,53	0.0091	0,53	0.0091	0,53
Skumplastbricka Cellpolyeten	0.0002	0,01	0.0002	0,01	0.0002	0,01
Hylla ABS	0.4960	28,92	0.4960	28,92	0.4960	28,92
Låskona PP	0.0016	0,09	0.0016	0,09	0.0016	0,09
Tejp PP	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01
Totalvikt i kg:	1.715	100,00	1.715	100,00	1.715	100,00

Miljöspecifikation
Produktnamn: Duschstänger Vita (raka)

Artikelnummer:	10890		10990		11090		11190		11290	
Material:	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Plastbelagda stålrör 22 mm										
-"- Stålrör	0.2990	39,86	0.3520	38,80	0.4660	45,05	0.5486	46,28	0.5486	45,11
-"- Plastbeläggning PP	0.0312	4,16	0.0493	5,43	0.0624	6,03	0.0735	6,20	0.0735	6,04
Plastbelagda stålrör 25 mm										
-"- Stålrör	0.2230	29,73	0.2985	32,90	0.2985	28,86	0.3482	29,38	0.3660	30,09
-"- Plastbeläggning PP	0.0312	4,16	0.0417	4,60	0.0417	4,03	0.0493	4,16	0.0624	5,13
Utfyllnadsring 22-25 mm HDPE	0.0025	0,33	0.0025	0,28	0.0025	0,24	0.0025	0,21	0.0025	0,21
Skruv ¼"x72 mm FZ Stål	0.0156	2,08	0.0156	1,72	0.0156	1,51	0.0156	1,32	0.0156	1,28
Bricka 6,4x12x1,5 mm FZB Stål	0.0090	1,20	0.0090	0,99	0.0090	0,87	0.0090	0,76	0.0090	0,74
Bricka 6,2x22x1,25 mm FZB Stål	0.0133	1,77	0.0133	1,47	0.0133	1,29	0.0133	1,12	0.0133	1,09
Bricka Stål (Tagg)	0.0002	0,03	0.0002	0,02	0.0002	0,02	0.0002	0,02	0.0002	0,02
Låsplugg m. ingj. mutter Polyacetal	0.0090	1,20	0.0090	0,99	0.0090	0,87	0.0090	0,76	0.0090	0,74
-"- Mutter ¼" FZ	0.0032	0,43	0.0032	0,35	0.0032	0,31	0.0032	0,27	0.0032	0,26
Mutter ¼" FZ	0.0032	0,43	0.0032	0,35	0.0032	0,31	0.0032	0,27	0.0032	0,26
Ände 22 mm HDPE	0.0087	1,16	0.0087	0,96	0.0087	0,84	0.0087	0,73	0.0087	0,72
Ände 25 mm HDPE	0.0091	1,21	0.0091	1,00	0.0091	0,88	0.0091	0,77	0.0091	0,75
Skumplastbricka Cellpolyeten	0.0008	0,11	0.0008	0,09	0.0008	0,08	0.0008	0,07	0.0008	0,07
Duschringar PP	0.0600	8,00	0.0600	6,61	0.0600	5,80	0.0600	5,06	0.0600	4,93
Dragstav PP	0.0310	4,13	0.0310	3,42	0.0310	3,00	0.0310	2,62	0.0310	2,55
Tejp PP	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01
Totalvikt i kg:	0.750	100,00	0.907	100,00	1.034	100,00	1.185	100,00	1.216	100,00

Miljöspecifikation
Produktnamn: Duschstänger Aluminium (raka)

Artikelnummer:	20890		20990		21090		21190		21290	
Material:	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Aluminiumrör 22 mm	0,1931	38,02	0,2681	43,89	0,2901	45,84	0,3611	45,48	0,3611	43,83
Aluminiumrör 25 mm	0,1491	29,36	0,1771	28,99	0,1771	27,98	0,2671	33,64	0,2971	36,06
Utfyllnadsring 22-25 mm HDPE	0.0025	0,49	0.0025	0,41	0.0025	0,40	0.0025	0,31	0.0025	0,30
Skruv ¼"x72 mm FZ Stål	0.0156	3,07	0.0156	2,55	0.0156	2,46	0.0156	1,96	0.0156	1,89
Bricka 6,4x12x1,5 mm FZB Stål	0.0090	1,77	0.0090	1,47	0.0090	1,42	0.0090	1,13	0.0090	1,09
Bricka 6,2x22x1,25 mm FZB Stål	0.0133	2,62	0.0133	2,18	0.0133	2,10	0.0133	1,68	0.0133	1,61
Bricka Stål (Tagg)	0.0002	0,04	0.0002	0,03	0.0002	0,03	0.0002	0,03	0.0002	0,02
Låsplugg m. ingj. mutter Polyacetal	0.0090	1,77	0.0090	1,47	0.0090	1,42	0.0090	1,13	0.0090	1,09
-"- Mutter ¼" FZ	0.0032	0,63	0.0032	0,52	0.0032	0,51	0.0032	0,40	0.0032	0,39
Mutter ¼" FZ	0.0032	0,63	0.0032	0,52	0.0032	0,51	0.0032	0,40	0.0032	0,39
Ände 22 mm HDPE	0.0087	1,71	0.0087	1,42	0.0087	1,37	0.0087	1,10	0.0087	1,06
Ände 25 mm HDPE	0.0091	1,79	0.0091	1,49	0.0091	1,44	0.0091	1,15	0.0091	1,10
Skumplastbricka Cellpolyeten	0.0008	0,16	0.0008	0,13	0.0008	0,13	0.0008	0,10	0.0008	0,10
Duschringar PP	0.0600	11,81	0.0600	9,82	0.0600	9,48	0.0600	7,56	0.0600	7,28
Dragstav PP	0.0310	6,10	0.0310	5,07	0.0310	4,90	0.0310	3,90	0.0310	3,76
Tejp PP	0.0001	0,02	0.0001	0,02	0.0001	0,02	0.0001	0,01	0.0001	0,01
Totalvikt i kg:	0.508	100,00	0.611	100,00	0.633	100,00	0.794	100,00	0.824	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Duschstänger vita (vinkel)

Artikelnummer:	11890		11990		12090		12190		12290	
Material:	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Plastbelagda stålrör 22 mm										
-"- Stålrör	0.7315	65,73	0.5830	65,11	1.0341	68,89	0.8264	63,93	1.0464	64,64
-"- Plastbeläggning PP	0.1057	9,50	0.0367	4,10	0.1383	9,21	0.1376	10,64	0.1376	8,50
Skarvrör 19 mm Stål	0.0495	4,45	0.0495	5,53	0.0990	6,60	0.0990	7,66	0.1980	12,23
Skarvmuff HDPE	0.0018	0,16	0.0018	0,20	0.0036	0,24	0.0036	0,28	0.0072	0,44
Konsol 22 mm m. stoppskruv POLYAMID 6	0.1036	9,31	0.1036	11,57	0.1036	6,90	0.1036	8,01	0.1036	6,40
-"- Stoppskruv M5x8 mm SKSS FZ	0.0017	0,15	0.0017	0,19	0.0034	0,23	0.0034	0,26	0.0068	0,42
Träskruv 5,0x40 mm TFX FZB	0.0240	2,16	0.0240	2,68	0.0240	1,60	0.0240	1,86	0.0240	1,48
Plastplugg 8,0X40 mm KPL	0.0040	0,36	0.0040	0,45	0.0040	0,27	0.0040	0,31	0.0040	0,25
Duschringar PP	0.0600	5,39	0.0600	6,70	0.0600	4,00	0.0600	4,64	0.0600	3,71
Dragstav PP	0.0310	2,79	0.0310	3,46	0.0310	2,07	0.0310	2,40	0.0310	1,92
Tejp PP	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01
Totalvikt i kg:	1.113	100,00	0.895	100,00	1.501	100,00	1.293	100,00	1.619	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Duschstänger Aluminium (vinkel)

Artikelnummer:	21890		21990		22090		22190		22290	
Material:	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%	vikt	%
Aluminiumrör 22 mm	0.4552	62,28	0.4071	59,62	0.5624	63,11	0.4210	56,16	0.7810	64,24
Skarvrör 19 mm Stål	0.0495	6,77	0.0495	7,25	0.0990	11,11	0.0990	13,21	0.1980	16,29
Skarvmuff HDPE	0.0018	0,25	0.0018	0,26	0.0036	0,40	0.0036	0,48	0.0072	0,59
Konsol 22 mm m. stoppskruv POLYAMID 6	0.1036	14,17	0.1036	15,17	0.1036	11,63	0.1036	13,82	0.1036	8,52
-"- Stoppskruv M5x8 mm SKSS FZ	0.0017	0,23	0.0017	0,25	0.0034	0,38	0.0034	0,45	0.0068	0,56
Träskruv 5,0x40 mm TFX FZB	0.0240	3,28	0.0240	3,51	0.0240	2,69	0.0240	3,20	0.0240	1,97
Plastplugg 8,0X40 mm KPL	0.0040	0,55	0.0040	0,59	0.0040	0,45	0.0040	0,53	0.0040	0,33
Duschringar PP	0.0600	8,21	0.0600	8,79	0.0600	6,73	0.0600	8,00	0.0600	4,94
Dragstav PP	0.0310	4,24	0.0310	4,54	0.0310	3,48	0.0310	4,13	0.0310	2,55
Tejp PP	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01	0.0001	0,01
Totalvikt i kg:	0.731	100,00	0.683	100,00	0.891	100,00	0.750	100,00	1.216	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Dragstav

Artikelnummer:	20270-20275	
Material:	vikt	%
Dragstav PP	0.0310	100,00
Totalvikt i kg:	0.031	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Duschringar

Artikelnummer:	15000-25000	
Material:	vikt	%
Duschringar PP	0.0460	100,00
Totalvikt i kg:	0.046	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Kullefsfäste

Artikelnummer:	20225-20226	
Material:	vikt	%
Kullefsfäste PP	0.0143	54,79
Stoppskruv M5x8 mm SKSS FZ	0.0015	5,75
Skruv M4x12 mm FZB	0.0018	6,90
Mutter M4 FZB	0.0015	5,75
Träskruv 5,0x40 mm TFX FZB	0.0060	22,99
Plastplugg 8,0X40 mm KPL	0.0010	3,83
Totalvikt i kg:	0.026	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Limbart fäste till Vinkelstång

Artikelnummer:	20215-20216	
Material:	vikt	%
Stålfäste	0.2180	99
Skruv M6x12 mm FZB	0.0025	1,13
Totalvikt i kg:	0.221	100,00

Miljöspecifikation

Produktnamn: Limbart fäste Torkställning ALMA

Artikelnummer:	95400	
Material:	vikt	%
Stålfäste	0.3230	99
Skruv M6x6 mm FZB	0.0020	0,62
Totalvikt i kg:	0.325	100,00